

SANITARINĖ PATIKRA PERĖJIMUI SU AULINIAIS BATAIS 10.4021.00

Sanitarinė patikra reikalingas asmeninei higienai įeinant ir išeinant iš darbo zonos ir sudaryta iš dezinfekuojamo aparato rankoms su bebsisukančiu sukučiu ir aulinių batų plovimui.

Įrengimas auliniams batams plauti sudaryta iš penkių šepečių su atskiru motoreduktoriumi kiekvienam šepečiui, laiptelių ir atitvaru, sistemos plovikliui papurkšti, automatinio ploviklio koncentrato dozatoriaus ir valdymo bloko. Išeinant šepečiai įsijungia fotoelementų pagalba (valymo laikas yra reguliuojamas).

Valymo punktas gali būti sumontuotas tiek iš kairės, tiek iš dešinės pusės.


Besisukantis sukutis gali būti vienas.

Valdymui naudojamas programuojamas pultas SIEMENS, kuris leidžia nusistatyti plataus diapazono darbinį režimą.

Įrenginys atitinka GOST, Europos tarybos direktyvas № 2006/42/EC ir 2006/95/EC USDA nuostatas.



HIGIENINĖ ĮRANGA



Techniniai parametrai:

Maitinimo įtampa	V/ F/ Hz	400/3/50
Valdymo įtampa	V	24DC
Instaliuota galia	kw	~ 1.1
Apsaugos lygis	IP	65
Vandentiekis	bar	min 2
Vandens nuotakas	mm	Ø50
Svoris	kg	~180
Praėjimo laikas	sek	6-8

Matmenys:

Korpuso ilgis (be laiptelių)	mm	1150
Bendras ilgis	mm	1810
Šepėčių ilgis padams	mm	300/Ø170
Plotis	mm	300/Ø280
Aukštis	mm	1170
	mm	1640

HIGIENINĖ ĮRANGA



10.4031.00 – su aulinių batų valymo modulių



10.4221.55 – su aulinių batų valymo modulių, vonia

SANITARINĖ PATIKRA PERĖJIMUI SU AULINIAIS BATAIS

Katalogo numeris	10.2021.00	10.2020.00	10.4021.00	10.4020.00	10.4031.00	10.4221.55
Matmenys (I, P, A mm)	1810/1170/1640		1810/1170/1640		2558/1350/1585	2610/1190/1630
Dezinfekcinis aparatas rankoms/ kriauklė	Yra/nėra		Yra/nėra		Yra/nėra	Yra/nėra
Kryžius/vartai	Yra/nėra		Yra/nėra		Yra/nėra	Yra/nėra
Vonia dezinfekcijai	Nėra/nėra		Nėra/nėra		Nėra/nėra	Yra/yra
Šepečiai padams - ilgis/aulinių aukštis (mm)	2x300/3x300		2x300/3x300		2x700/3x300	nėra/3x300
Barjeras – vienpusis/dvipusis	vienpusis		dvipusis		dvipusis	vienpusis
Kairinis / dešininis	dešinė	kairė	dešinė	kairė	dešinė	dešinė
Įrengimas: ant žemės/ prie sienos	Yra/nėra		Yra/nėra		Yra/nėra	Yra/nėra
Praėjimo laikas (sek.)	~ 8-10		~ 8-10		~ 12-14	~ 8-10
Instaliuoa galia (kVt)	~1.1		~1.1		~1.2	~1
Maitinimas - elektra/ vanduo/ garai/ oras/ kanalas	3x400 V / 50Gc Vandens min. 2 barai, kanalas DN 50		3x400 V / 50Gc Vandens min. 2 barai, kanalas DN 50		3x400 V / 50Gc Vandens min. 2 barai, kanalas DN 50	3x400 V / 50Gc Vandens min. 2 barai, kanalas DN 50
Kita informacija					Su aulinių batų valymo galimybe	Su vonia