## МАШИНА ДЛЯ ЧИСТКИ СЫРОВЯЛЕНЫХ ПРОДУКТОВ 61.1400.00

Машина предназначена для удаления благородной плесени с сыровяленых продуктов - суджук и т.п.

Состоит из корпуса с двумя щетками и подвижной рамой, на которую подвешиваются продукты на коптильном пруте. Одна из щеток расположена на подвижной обеспечивает что регулировку расстояния габаритов зависимости ОТ Скорость вращения продукта. щеток регулируется плавно.

Машина является сварной конструкцией из нержавеющей стали AISI 304.

Рама с подвешенными продуктами приводится в движение при помощи пневмоцилиндра. Ход рамы также возможно регулировать и ограничивать, в зависимости от вида продукта.

Управление осуществяеться контроллером *DELTA HOLAND* с сенсорным экраном.

Обеспечены три вида защиты оператора от несчастных случаев и травм.

Машина соответствует ГОСТ, директивам Совета Европы № 2006/42/EC и 2006/95/EC и предписаниям USDA.








Пульт управления



Щетки для чистки







## Технические параметры:

Установленная мощность	кВт	0,77
Напряжение питания	В/Ф/Гц	380; 3; 50
Мощность электродвигателя	кВт	2 x 0,37
Скорость вращения щеток	об/мин	200 плавная
		регулировка
Подача воздуха	бар	6
Ход рамы	ММ	650
Bec	КГ	182

## Размеры:

Габаритные разме	ры: - длина L	ММ	1 687
	- ширина В	MM	540
	- высота Н	ММ	1 910
Длина щеток		ММ	1000
Диаметр щеток		ММ	200